

## Especificación Archivos Carga Boletas

La información de Boletas de Venta Electrónica debe ser enviada de forma similiar a los DTES's, y corresponde a 7 archivos básicos:

- bol\_cab\_1cab\_C\_yyyymmddxxxxxx.txt (Archivo Cabecera)
- bol\_det\_1det\_C\_yyyymmddxxxxxx.txt (Archivo Detalle Documentos)
- bol\_dsc\_1dsc\_C\_yyyymmddxxxxxx.txt (Archivo Descuentos y/o Recargos Globales)
- bol\_ref\_1ref\_C\_yyyymmddxxxxxx.txt (Archivo Referencias)
- bol\_inx\_1inx\_C\_yyyymmddxxxxxx.txt (Archivo Índice del Lote)
- bol\_sin\_1sin\_C\_yyyymmddxxxxxx.txt (Archivo Subtotales Informados)
- bol\_ctr\_1ctr\_C\_yyyymmddxxxxxx.txt (Archivo Control Envío)

Cada archivo debe contener como parte de su nombre la fecha a la que corresponde, lo que se indica como yyyymmdd correspondiente a: año, mes, día, seguido de un correlativo de lote de seis dígitos, que se indica como xxxxxx. Además cada uno posee un prefijo que lo identifica.

### EJ:

- bol\_cab\_1cab\_C\_20200125000001.txt
- bol\_det\_1det\_C\_20200125000001 .txt
- bol\_dsc\_1dsc\_C\_20200125000001 .txt
- bol\_ref\_1ref\_C\_20200125000001 .txt
- bol\_sin\_1sin\_C\_20200125000001 .txt
- bol\_inx\_1inx\_C\_20200125000001 .txt
- bol\_ctr\_1ctr\_C\_20200125000001 .txt

### 1.- Archivo Cabecera

Este archivo contiene los datos de la cabera de cada una de las Boletas contenidas en el lote. Cada Lote puede contener 1 o varios documentos (Boletas).

La estructura del archivo es la siguiente:

ID	numeric(10)NOT NULL	(Id único que identifica cada boleta compuesto por tipo-folio)
TipoDTE	numeric(2) NOT NULL	(Tipo Documento según Tabla Tipos de Documentos)
Folio	numeric(10,0) NOT NULL	(Número de Folio del Documento)
FchEmis	Date NOT NULL	(Fecha Emisión Documento YYYY-MM-DD)
Ind. Servicio	numeric(1,0)	(Indicador Servicio) 1 Boletas de servicios periódicos, 2 Boletas de servicios periódicos domiciliarios, 3 Boletas de venta y servicios, 4 Boleta de Espectáculo emitida por cuenta de Terceros
Ind. Mto Neto	numeric(1,0)	(Indicador : 2 si la boleta posee desglose monto Neto e Iva) Empresa debe estar autorizada para emitir las boletas desglosando el IVA.)
PeriodoDesde	date	(Fecha desde, sólo para servicios periódicos)
PeriodoHasta	date	(Fecha hasta, sólo para servicios periódicos)
FchVenc	date	(Fecha Vencimiento Pago, obligatoria sólo para servicios periódicos)
RUTEmisor	character varying(10) NOT NULL	(Rut del Emisor con guión y dígito verificador)
RznSocEmisor	character varying(100)	(Razón Social del Emisor)
GiroEmisor	character varying(80)	(Giro del Emisor)
CdgSIISucur	numeric(9,0)	(Código de Sucursal del Emisor)
DirOrigen	character varying(70)	(Dirección del Emisor)
CmnaOrigen	character varying(20)	(Comuna Emisor)
CiudadOrigen	character varying(20)	(Ciudad Emisor)

RUTRecep	character varying(10) NOT NULL	(Rut de Receptor con gui3n y d3gito verificador)
CdgIntRecep	character varying(20)	(C3digo Interno del Receptor)
RznSocRecep	character varying(100)	(Raz3n Social del Receptor)
Contacto	character varying(80)	(Nombre de Contacto)
DirRecep	character varying(70)	(Direcci3n del Receptor)
CmnaRecep	character varying(20)	(Comuna Receptor)
CiudadRecep	character varying(20)	(Ciudad Receptor)
DirPostal	character varying(70)	(Direcci3n Postal del Receptor)
CmnaPostal	character varying(20)	(Comuna Postal Receptor)
CiudadPostal	character varying(20)	(Comuna Postal Receptor)
MntNeto	numeric(18,0)	(Total Neto para montos con IndMntNeto = 2 )
MntExe	numeric(18,0)	(Total Montos Exentos)
IVA	numeric(18,0)	(Total Iva para montos con IndMntNeto = 2 )
MntTotal	numeric(18,0) NOT NULL	(Total Boleta, incluido netos e iva en caso IndMntNeto = 2)
MontoNF	numeric(18,0)	(Total Monto No Facturable)
TotalPeriodo	numeric(18,0)	(Total del Monto Total + Monto no Facturable)
SaldoAnterior	numeric(18,0)	(Total Saldo Anterior, en caso serv. periodicos)
VlrPagar	numeric(18,0)	(Valor a Pagar , Saldo Anterior + Monto Total)

**EJ:**

3921;39;21;2014-01-25;3;;;;;91913000-8;LABORATORIO DURANDIN S.A.I.;COSMETICA;5098734;MANUEL RODRIGUEZ 1052;SANTIAGO;  
SANTIAGO;13713941-3;;FABIOLA FABREGAS GONZALEZ;;;;;;18360;;;18360  
3922;39;22;2014-01-25;3;;;;;91913000-8;LABORATORIO DURANDIN S.A.I.;COSMETICA;5098734;MANUEL RODRIGUEZ 1052;SANTIAGO;  
SANTIAGO;6693030-0;;RAUL MARIN GARAY;;;;;;38400;;;38400

**Nota:** Todos los datos separados por punto y coma (;)  
Sin Comillas (" ni ')  
Separador Decimal es el punto(.)  
Sin separador de miles

## 2.- Archivo Detalle

Este archivo contiene los detalles de todos los productos contenidos en la Boleta de Venta.

La estructura del archivo es la siguiente:

ID	integer NOT NULL	(Id único que identifica cada boleta compuesto por tipo-folio)
NroLinDet	integer NOT NULL	Numero Secuencial de Línea
IndExe	smallint	Indicador de Exención 1: Prod./Serv. Exento 2: Prod./Serv. No facturable. 6: Prod./Serv. no facturable (negativo)
ItemEspectaculo	numeric(2,0)	Indica si ítem es : 01: TICKET 02: VALOR SERVICIO
RUTMandante	character varying(10),	Rut de la Empresa Mandante de la Boleta
NmbItem	character varying(80) NOT NULL	(Nombre del Item)
FolioTicket	numeric(6,0)	(Número de Folio del Ticket)
FchGenera	date	(Fecha y hora generación del ticket AAAA-MM-DDThh:mm:ss)
NmbEvento	character varying(80)	(Nombre del Espectáculo)
TpoTiket	character varying(10)	(Tipo de ticket, Por ejemplo: Adulto, Nino, etc.)
CdgEvento	character varying(5)	(Código asociado al Evento)
FchEvento	timestamp	(Fecha y hora realización evento AAAA-MM-DDThh:mm:ss)
LugarEvento	character varying(80)	(Lugar donde se realizará en Evento)
UbicEvento	character varying(20)	(Ubicación del Evento)
FilaUbicEvento	character varying(3)	(Fila correspondiente a la Ubicación en el evento)
AsntoUbicEvento	character varying(3)	(Asiento correspondiente a la Ubicación en el evento)
DscItem	character varying(1000)	(Descripción del Ítem)
QtyItem	numeric(18,6)	(Cantidad del Ítem)
UnmdlItem	character varying(4)	(Unidad de Medida del Ítem)
PrclItem	numeric(18,6)	(Precio Unitario del Ítem en Pesos)
DescuentoPct	numeric(5,2)	(Porcentaje de Descuento del Ítem)
DescuentoMonto	numeric(18,0)	(Monto de Descuento)
RecargoPct	numeric(5,2)	(Porcentaje de Recargo)
RecargoMonto	numeric(18,0)	(Monto de Recargo)
MontoItem	numeric(18,0) NOT NULL	(Monto total Línea Detalle. Corresponde al Monto Bruto mas descuento menos recargo, a menos que IndMntNeto= 2 )
TpoCodigo1	character varying(10)	(Tipo de Código1)
VlrCodigo1	character varying(35)	(Valor Código 1)
TpoCodigo2	character varying(10)	(Tipo de Código2)
VlrCodigo2	character varying(35)	(Valor Código 2)
TpoCodigo3	character varying(10)	(Tipo de Código3)
VlrCodigo3	character varying(35)	(Valor Código 3)
TpoCodigo4	character varying(10)	(Tipo de Código4)
VlrCodigo4	character varying(35)	(Valor Código 4)
TpoCodigo5	character varying(10)	(Tipo de Código5)
VlrCodigo5	character varying(35)	(Valor Código 5)

Los campos encerrados en el recuadro **“Rojo” APLICA Sólo**, a Boletas de ventas para espectáculos.

Los tipos de código y valor corresponden a 5 posibles tipos de código (INT, EAN13, Etc.) con su correspondiente valor, para cada ítem.

## EJ:

3921;1;;;DOSIFICADOR ALIMENTOS A-86 SI;;12;UN;1200;;;;;14400;LINEA;ACCESO;ITEM;PT0251B;;;;;  
3921;2;;;COLONIA 210 C/ESTUCHE AMMEN;;4;UN;990;;;;;3960;LINEA;AMMEN;ITEM;PT0511B;;;;;  
3922;1;;;EMULSIONADO BABY 210 AMMEN;;12;UN;1200;;;;;14400;LINEA;AMMEN;ITEM;PT05120;;;;;  
3922;2;;;SHAMPOO BABY 210 AMMEN;;12;UN;1000;;;;;12000;LINEA;AMMEN;ITEM;PT05130;;;;;  
3922;3;;;ACONDICIONADOR BABY 210 AMMEN;;12;UN;1000;;;;;12000;LINEA;AMMEN;ITEM;PT05140;;;;;

### 3.- Archivo Descuentos Globales

Este archivo contiene los descuentos y recargos globales asociados a las boletas de venta.

La estructura del archivo es la siguiente:

ID	integer NOT NULL	(Id único que identifica cada boleta compuesto por tipo-folio)
NroLinDR	integer NOT NULL	(Número de Línea del Descuento o Recargo)
TpoMov	character varying(1) NOT NULL	(Tipo de Movimiento D: Descuento R: Recargo)
GlosaDR	character varying(45) NOT NULL	(Descripción del Descuento ó Recargo)
TpoValor	character varying(1) NOT NULL	(Tipo de Valor, %: Porcentaje, \$: Valor)
ValorDR	numeric(18,2)	(Valor del Descuento o Recargo)
IndExeDR	smallint	(Indica si Descuento/Recargo aplica a ítems exentos. 1: Producto o servicio es exento o no afecto 2: Producto o servicio no es facturable )

## EJ:

3921;1;D;Descuento por pronto pago;%;5;;  
3922;1;D;Descuento Producto Único;\$;1500;;

#### **4.- Archivo Referencias**

Este archivo contiene la información de referencia asociada a la boleta de venta, donde se incluye además la caja que emitió la boleta y el código del vendedor.

La estructura del archivo es la siguiente:

ID	integer NOT NULL	(Id único que identifica cada boleta compuesto por tipo-folio)
NroLinRef	smallint NOT NULL	(Número de Línea de la referencia)
CodRef	character varying(18)	(Código interno de referencia, opcional)
RazonRef	character varying(90)	(Razón o Descripción de la Referencia)
CodVndor	character varying(8)	(Código de Vendedor)
CodCaja	character varying(8)	(Código de la Caja de Atención)

#### **EJ:**

3921;1;;;V05;CJ001

3922;1;;;V04;CJ002

#### **5.- Archivo Subtotales Informados NO APLICA A CASI NINGUN CLIENTE.**

Este archivo sólo se usa en caso de que la boleta se divida por subtotales. La estructura del archivo es la siguiente:

ID	integer NOT NULL	(Id único que identifica cada boleta compuesto por tipo-folio)
NroSTI	numeric(2,0) NOT NULL	(Número Correlativo de Línea de cada subtotal)
GlosaSTI	character varying(80)	(Glosa que identifica al Subtotal)
OrdenSTI	numeric(2,0) NOT NULL	(Número de orden de impresión dentro de la boleta)
SubTotNetoSTI	numeric(18,2)	(Valor Neto del Subtotal)
SubTotIVASTI	numeric(18,2)	(Valor Iva del Subtotal)
SubTotAdicSTI	numeric(18,2)	(Valor Impto. Adicional o Especifico del Subtotal)
SubTotExeSTI	numeric(18,2)	(Valor Exento del Subtotal)
ValSubtotSTI	numeric(18,2)	(Valor Total Subtotal)

#### **6.- Archivo Índice del Lote**

Este archivo identifica las boletas que están contenidas en cada lote. La estructura del archivo es la siguiente:

ID	integer NOT NULL	(Id único que identifica cada boleta compuesto por tipo-folio)
NomArchCtrol	character varying(80)	(Nombre del Archivo de control, del lote al que pertenecen las boletas)

#### **EJ:**

3921;bol\_ctr\_1ctr\_C\_20140125000001.txt

3922;bol\_ctr\_1ctr\_C\_20140125000001.txt

#### **7.- Archivo Control de Envío**

Este archivo sólo indica que los archivos de carga de boletas están completos para ser procesados, por lo que debe ser en ultimo en enviarse al directorio de carga, una vez que los demás archivos están ok.

El archivo no contiene datos, es decir, se debe generar vacío.